



Zensurentafel für
Verbands-Jugend-Prüfung (VJP)

Report for Association Spring Breed Test (VJP)

Verein: DL-GNA Organizing Club EDV-Nr.: 2415 Club's No.

Prüfungsort: Wisconsin Rapids, WI USA Place of Test Prüfungsdatum: 04.05.2013 Date of Test

Führer: Cortney Schaefer Handler PLZ: 54455 ZIP Code Wohnort: Mosinee City

Name des Hundes: Bianca vom Coraschatten Name of Dog gew.: 11.10.2011 whelping Date Rüde male Hündin female

Rasse: Deutsch Langhaar Breed ZB-Nr.: 351/11 Breedbook No. DGStB-Nr.: German Versatile Dog Registry No.

Mutter: Cora vom Illertal Dam ZB-Nr.: 479/05 Breedbook No. DGStB-Nr.: 61368 German Versatile Dog Registry No.

Vater: Ando vom Hollbäck Sire ZB-Nr.: 292/08 Breedbook No. DGStB-Nr.: 63575 German Versatile Dog Registry No.

- Art des Jagens:
Manier of Hunting
spurlaut scent track loud
sichtlaut sight loud
fraglich questionable
stumm silent
waidlaut hunt loud

Laut an anderem Haarwild: Loudness on other furred game

Table with 4 columns: Arbeitspunkte work points, Fachwertziffern FWZ, Wertungspunkte score points. Rows include 1. Spurarbeit (Hase oder Fuchs), 2. Nasengebrauch, 3. Suche, 4. Vorstehen, 5. Führigkeit.

6. Schußfestigkeit: Gunfire Sensitivity
schußfest Gunfire stable
schußemp. slightly sensitive
leicht schußemp. sensitive
stark schußemp. strong sensitive
schußscheu Gun shy

Gesamtpunktzahl: 77 Total Points

Unterschrift Prüfungsleiter Signature of Test Director

Gehorsam: Ja yes Nein no

Feststellungen zu besonderen Verhaltensweisen: Assessment of special behavior

Scheue oder Ängstlichkeit: Shyness or Fearfulness

- nicht feststellbar not noticable
scheu shy
schreckhaft timid
nervös nervous
handscheu hand-shy
Scheue bei lebendem Wild shy of living game
ängstliche Haltung gegen Fremde fearful behavior towards strangers
andere Mängel: other faults

Körperliche Mängel: Conformational Faults

- Gebiß: Bite/Dentition
ohne Mängel without fault
Zangengebiss pincer bite
Kreuzgebiss cross bite
Vorbeiße untershot bite
Rückbeiße overshot bite
Prämolarfehler: premolar faults
Molarfehler: molar faults
andere Zahnfehler: other dentition faults
Augen: Eyes
ohne Mängel without fault
Entropium entropion
Ektropium ectropion
andere Augenfehler: other eye faults

Hodenfehler: Testicle faults entfällt

Andere grobe körperliche Mängel: other significant physical faults Keine

Vertical scale on the left side of the page for grading points from 0 to 12.

Vertical text on the right side: Nachdruck, auch auszugsweise sowie Verarbeitung in elektronischen Systemen nur mit Genehmigung des JGHV

vom JGHV autorisiert

Nicht bestanden - Grund des Ausscheidens (in Worten beschreiben): Not passed - Reason of Failure (described in words):

Bestanden mit 77 Punkten Passed with 77 Points

Prüfungsleiter Test Director: Rich dohey, VR-Nr.: 2233-0002

Richter (RO) Senior Judge: Rich Ruage, VR-Nr.: 2233-0023

Richter Judge: Shawn Altemeyer, VR-Nr.: 6005-0148

Richter Judge: [Signature], VR-Nr.: 2233-0010